

复方 654—2 冻疮霜的制备

戚天星 葛丽辉 郑丽华* (湖南常德市第一人民医院, 常德 415003)

本文介绍了复方654—2冻疮霜获得了比较理想的治疗效果。

处方: 654—2针(片)、100 mg、庆大霉素粉 2.5 g、硫酸锌2.5 g、硬脂酸12 g、白凡士林 5 g、液状石蜡 4 ml、单甘酯 5 g、吐温-80 6 ml, 甘油 10 g、尼泊金适量、蒸馏水40 ml、共制成100 g。

制备: 将硬脂酸、单甘酯、液状石蜡、白凡士林混熔(油相); 蒸馏水加热溶解硫酸锌, 尼泊金、庆大霉素(水相), 控制温度在85°C左右, 将油相缓慢加入水相, 边加边搅拌、再加入吐温-80形成乳化, 在50°C加入654—2搅拌成霜型、即得。

收稿日期: 1995—02—16