

成分及复方在治疗周围神经损伤方面具有切实可靠的作用。本实验通过体外培养鼠胚脊髓腹侧运动神经元模型,以神经细胞活力(MTT法)为指标,从百余种单味中药中筛选出增强原代培养鼠胚脊髓运动神经元活力有效单味中药,为发掘中药资源,探索中药治疗周围神经损伤的作用机制,发现和补充中药新的药理作用,提供了初步的实验依据。

参考文献:

[1]李志勇,杨象民,王树荣.中药治疗周围神经损伤的研究

进展[J].时珍国医国药,2004,15(3):175.

[2]潘树义,刘大庸,钟世镇,等.9种人参皂苷对培养鼠胚脊髓神经元生长的影响[J].脑与神经疾病杂志,2000,8(6):331.

[3]Deloulme JC, Baudier J, Sensenbrenner M. Establishment of pure neuronal cultures from fetal rat spinal cord and proliferation of the neuronal precursor cells in the presence of fibroblast growth factor [J]. J Neurosci Res, 1991, 29(4):499.

(收稿日期:2004-04-18)

·临床集萃·

自拟附睾消炎汤治疗慢性附睾炎38例

张 钧,王红光,郭学英

关键词:慢性附睾炎;自拟附睾消炎汤;治疗

中图分类号:R697.22

文献标识码:B

文章编号:1005-7145(2004)02-0077-01

慢性附睾炎是男性常见病,单纯应用抗生素常不理想,笔者运用自拟附睾消炎汤治疗该病38例,疗效满意,现报告如下。

1 一般资料

本组38例患者均为门诊病人,其中24~35岁15例,36~49岁16例,50岁以上7例;病程最短6个月,最长8a;38例患者中有11例系急性附睾炎未彻底治愈转为慢性,其余均无急性过程。全部患者均有不同程度的附睾疼痛、坠胀不适感,疼痛可放射至同侧小腹及大腿内侧等部位,查体可触及轻度肿大的附睾,变硬或有结节,未与皮肤粘连,局部有压痛,大部分还伴有同侧输精管增粗。排除附睾结核及肿瘤等其他疾病,确诊为慢性附睾炎。

2 治疗方法

附睾消炎汤基本方:白花蛇舌草30g,夏枯草15g,桃仁10g,赤芍15g,延胡索15g,川楝子10g,荔枝核12g。临证加减:兼口苦,小便黄,舌红苔黄腻,脉数者加龙胆草10g,黄柏10g,车前子12g;阴囊湿冷,小腹掣痛,脉弦或紧者去夏枯草,加吴茱萸8g,肉桂4g,乌药12g,小茴香15g;小腹及阴囊坠胀明显,脉弦者加青皮10g,柴胡10g;附睾硬度较大,疼痛明显者加三棱10g,莪术10g,生牡蛎30g;气虚乏力者加黄芪20g,党参10g。1剂/d,水煎2次共取汁

400mL,分2次温服,同时将药渣煎汤局部熏洗,15d为1个疗程。用药期间嘱患者忌烟酒及辛辣刺激食物,注意休息,性生活适度。

3 治疗结果

38例患者均用药2~5个疗程,其中16例治愈(临床症状消失,肿大的附睾基本恢复正常,硬结基本消失),12例显效(临床症状消失,患侧附睾结节明显缩小),8例好转(临床症状明显缓解,肿大的附睾略有回缩),2例无效(临床症状及体征均无明显改善)。治愈显效率为73.7%,总有效率为94.7%。

4 体会

慢性附睾炎是中青年较常见的生殖系统疾病,多数病例并无急性过程却常伴有慢性前列腺炎。根据其临床表现似可归为中医子痛、偏坠、疝痛等范畴,多由外感湿热之邪或内生湿热,下注肝经,日久导致肝经气血疏泄失常,络脉瘀阻,致附睾结块不散而成本病。附睾消炎汤中重用白花蛇舌草清热利湿、解毒消痈。现代药理学实验证实,白花蛇舌草可“抗菌”、“消炎”,可杀灭侵犯精囊的病菌,消除其炎症;夏枯草清肝热、散郁结;桃仁、红花、赤芍活血化瘀通经,再配以金铃子散理气活血止痛;荔枝核行滞气、止疼痛、引经。诸药合用共奏解毒活血散结之功,治疗慢性附睾炎确能取得良好的疗效。此外,针对伴发的慢性前列腺炎进行积极治疗,注意生活规律及饮食禁忌,避免久坐,性生活适度等,对于该病的治疗也具有重要意义。

(收稿日期:2004-01-05)

作者单位:301900 天津市蓟县中医医院(张 钧,王红光)

300193 天津中医学院第一附属医院(郭学英)

作者简介:张 钧(1971-),男,主治医师,主要从事中医男科治疗工作。